

DIABLE LEVE RADIATEUR DLR 150

Qualités techniques :

Pour lever facilement, et en toute sécurité un radiateur lors de sa dépose ou de sa pose, y comprit dans les endroits les moins accessibles.

La manivelle commande le levage du plateau grâce à un cable ø4 en acier galvanisé.

Le treuil manuel auto freiné est en acier zingué.



Réf. 300 205

Le **diable lève radiateur DLR 150** facilite les manutentions de vos radiateurs.

- Châssis robuste en acier peint EPOXY
- Léger
- Maniable
- Treuil de levage manuel de qualité

Caractéristiques:

- · Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- · Hauteur de levage : 20 à 480 mm
- · Monté par tour de manivelle : 65 mm
- · Roues pleines ø 200 mm (1)
- · Câble ø 4 mm en acier galvanisé
- · Hauteur hors tout : 1007 mm
- · Largeur hors tout : 600 mm
- · Longueur hors tout: 540 mm
- · Dimensions de la bavette : L. 440 x p. 220 mm
- · Poids à vide : 26 kg


(1) : en option kit roues gonflables Référence : 220 486

Utilisations:

- $\hbox{-} \textit{Manutention sur chantier}$
- Levage de charges lourdes
- Travaux de renovation

Pour tout renseignement sur ce produit :

Plan d'encombrement:



Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet **www.telip.fr.**



TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire 35 130 La Guerche de Bretagne FRANCE

Tél.: 02 99 96 17 16 Fax: 02 99 96 17 26 contact@telip.fr www.telip.fr